

Porte pour l'habitat

# BASCULANTE

pour l'habitat individuel

Fiabilité

Qualité

Technicité

Personnalisation



> Une personnalisation infinie  
> Une personnalisation infinie



**TUBAUTO**

# Une gamme variée Une gamme variée


## PORTE BASCULANTE DÉBORDANTE AVEC RAILS 6 MOTIFS ET 2 CADRES NUS




**Motif 124**  
Nervures verticales



**Motif 125**  
Nervures horizontales



**Motif 126**  
Nervures verticales  
avec portillon



**Motif 222**  
Cassettes



**Motif 825**  
Flans horizontaux



**Motif 320\***  
Cadre nu



**Motif 326\***  
Cadre nu avec portillon



**Motif 822**  
Flans verticaux

\*Motifs cadre nu : livrés en standard en blanc RAL 9016 ou marron RAL 8028

## PLAFOND HAUT OU ENCOMBRÉ



**Porte basculante débordante sans rails** de guidage, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option), motorisable. 3 motifs possibles.

La porte n'est pas fixée au plafond, elle peut être installée lorsque le plafond est haut ou encombré.

Une barre stabilisatrice reliant les deux bras de la porte **assure une parfaite rigidité** pendant la manœuvre.



Motif 134



Motif 232



Motif 832

## BORDURE DE VOIE OU LINTEAU CINTRÉ

**Porte non motorisable.**



**Porte basculante non débordante sans rails** de guidage, en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option). 5 motifs possibles. La porte ne déborde pas à l'extérieur du garage, elle peut être installée en bordure de voie publique ou bien derrière un linteau cintré.




Motif 114




Motif 115



Motif 212



Motif 812



Motif 815

## BLOC-PORTE ASSOCIÉ



Harmonisez votre façade !

Bloc-porte associé à la porte de garage.

## COULEURS



Couleurs préférées en délai rapide, fabrication en France

# Une solution à chaque situation

## MOTORISATION (en option)

Motorisez votre porte de garage basculante avec une motorisation Tubauto :

- ProCom 7-3 livrée avec deux micro-émetteurs HSE 4 BS noirs
- ProCom 10-3 livrée avec un émetteur HS 5 BS noir et un micro-émetteur HSE 4 BS noir.

→ **Confort d'utilisation** : ouvrez et fermez votre porte sans descendre de votre voiture.

→ **Sécurité anti-effraction renforcée grâce** au système anti-relevage de série.



ProCom 7-3



HSE 4 BS



ProCom 10-3



HS 5 BS



motif 126

## PORTE À PORTILLON

Une 2<sup>ème</sup> ouverture grâce au portillon intégré !

**Portillon avec 3 points de verrouillage de série.**

Porte motorisable avec ajout du contact de sécurité portillon.


Largeur de passage : 700 mm

Ouverture à 90°.

## CONFIGURATION PMR

Dans le cas d'une porte basculante débordante, la motorisation permet une ouverture sécurisée et sans effort rendant son utilisation adaptée aux **Personnes à Mobilité Réduite (PMR)**.

Dans le cas où la porte ne peut pas être motorisée, une solution est apportée sur les modèles 124 et 825 : poignée réhaussée à 900 mm et effort de manœuvre < à 50 N.



Perche de 1 mètre pour ouvrir et fermer la porte (option)




Portes testées et certifiées par un organisme indépendant



## AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



**Motif 913**  
Microperforation en partie centrale



**Motif 914**  
Perforation 50 x 50 avec verrouillage horizontal



**Motif 988**  
Perforation 90 x 90 avec verrouillage horizontal



**Motif 984**  
7 fians verticaux  
Decograin : Chêne doré - Bois de rose



**Motif 985**  
5 fians horizontaux  
Decograin : Chêne doré - Bois de rose



**Motif 971**  
Cassettes  
Decograin : Chêne doré - Bois de rose



**Motif 973**  
Cassettes  
Decograin : Chêne doré - Bois de rose



**Motif 975**  
Cassettes  
Decograin : Chêne doré - Bois de rose



**Motif 977**  
Cassettes  
Decograin : Chêne doré - Bois de rose

# La porte sans compromis



Porte basculante débordante avec rails de guidage au plafond, en acier galvanisé prépeint. Gamme dimensionnelle très étendue (largeur de 1800 à 3500 mm et hauteur de 1750 à 2750 mm). Huisserie tubulaire et barre de seuil en acier galvanisé.



## LES + :

① Sécurité grâce au kit **anti-pince doigts**, au **faible encombrement** des spires des ressorts et aux joints latéraux en matière synthétique.

② **Fermeture efficace** grâce à 2 loqueteaux réglables dans le bas du panneau qui empêchent la porte d'être forcée. Sécurité anti-chute grâce aux ressorts multiples.

③ **Arrêt efficace** du panneau grâce à des tampons en caoutchouc et des renflements en bout de rails. Guidage précis du panneau grâce aux galets dans les rails.

④ **Fonctionnement silencieux** et sans usure grâce aux joints synthétiques dans l'huisserie.



⑤ Panneau en **acier galvanisé peint sur les 2 faces**, livré de série en blanc RAL 9016 et disponible en couleurs préférentielles, RAL au choix, CH703, Noir 2100 Sablé, Gris 2900 sablé ou Bleu Canon.

⑥ Option **kit 3<sup>ème</sup> point de verrouillage** pour porte manuelle (positionné en partie haute).

⑦ Poignée standard intérieure et extérieure synthétique noire.

# Personnalisez, associez



## PERSONNALISATION

Personnalisez votre porte de garage basculante avec des motifs design en inox collés sur modèles à flans lisses.



motif 451



motif 454



motif 451L



motif 459



motif 500S

Motifs disposés verticalement ou horizontalement (sauf motif 500S). D'autres configurations peuvent être étudiées sur demande.

## ASSOCIATION



Harmonisez la façade de votre maison en associant votre porte de garage et votre porte d'entrée grâce aux options couleur et personnalisation !



## OPTIONS

### COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



**RAL 1015**  
Ivoire clair



**RAL 3003**  
Rouge rubis



**RAL 3004**  
Rouge pourpre



**RAL 5011**  
Bleu acier



**RAL 5014**  
Bleu pigeon



**RAL 6005**  
Vert mousse



**RAL 6009**  
Vert sapin



**RAL 7016**  
Gris anthracite



**RAL 7030**  
Gris pierre



**RAL 7035**  
Gris clair



**RAL 7040**  
Gris fenêtre



**RAL 8001**  
Terre de Sienne



**RAL 8003**  
Brun argile



**RAL 8028**  
Brun terre



**RAL 9006**  
Alu. blanc

### RAL AU CHOIX, CH703, AUTRES COULEURS



**CH703**



**Noir 2100**  
Sablé



**Gris 2900**  
Sablé



**Bleu canon**



15 couleurs  
préférentielles

### POIGNÉES EXTÉRIEURES

5 modèles en fonte d'aluminium.



Inox poli



Inox brossé



RAL 9016



Ton argent



Ton marron

### VITRAGES

Vitrage synthétique simple paroi, structure cristal (opaque) ou clair avec encadrement (de la couleur de la porte).



Figure 4



Figure 5



Figure 6

> Un classique incontournable  
> Un classique incontournable



**TUBAUTO**

# › Le partenaire pour votre habitat

# › Une gamme complète et performante

Implantée en Bourgogne depuis 1965, **TUBAUTO** est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, **TUBAUTO** se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue, et un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO 9001 depuis plus de 15 ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Pour répondre à vos besoins, **TUBAUTO** dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.



Photos et textes non contractuels - Article : 100 428 - Édition 05/2017.



**TUBAUTO SAS**  
ZI de Gron - 7, rue des Salcys  
CS 70711 - 89107 SENS Cedex - France  
Tél. : 03 86 64 85 85 - Fax : 03 86 95 94 14  
info@tubauto.fr  
www.tubauto.fr



# TUBAUTO